

Vilket svar är rätt?

R: röd, G: grön, B: blå

1. Hur många konjugatklasser finns i G , en abelsk grupp?

R: 1, G: 2, B: $|G|$

2. Om A, B är grupper, vilka är högersidoklasserna till delgruppen $\{(a, 1_B) \mid a \in A\}$ till $A \times B$?

R: $\{(a, b) \mid a \in A\}, b \in B,$
G: $\{(a, b) \mid a \in A, b \in B\},$
B: $\{(a, b) \mid b \in B\}, a \in A$

3. Om A, B är grupper, vilka är vänstersidoklasserna till delgruppen $\{(1_A, b) \mid b \in B\}$ till $A \times B$?

R: $\{(a, b) \mid a \in A\}, b \in B,$
G: $\{(a, b) \mid a \in A, b \in B\},$
B: $\{(a, b) \mid b \in B\}, a \in A$

4. Om G, H, K är grupper, $K \subseteq H \subseteq G$, och K är normal i G , är K normal i H ?

R: Ja, säkert, G: Kanske, B: Nej, säkert inte

5. Om G, H, K är grupper, $K \subseteq H \subseteq G$, K normal i H , H normal i G , är K normal i G ?

R: Ja, säkert, G: Kanske, B: Nej, säkert inte

Svar:

1. B, ty eftersom G är abelsk är $hgh^{-1} = g$ för alla $g \in G$, så bara g är konjugerat med g .
2. R, ty $\{(a', 1_B) \mid a' \in A\}(a'', b) = \{(a'a'', b) \mid a' \in A\} = \{(a, b) \mid a \in A\}$ (för varje $a \in A$ finns $a' \in A$ med $a'a'' = a$). Varje $b \in B$ ger en högersidoklass.
3. B, ty $(a, b'')\{(1_A, b') \mid b' \in B\} = \{(a, b) \mid b \in B\}$ som i 2.
- 2–3. Notera att vänstersidoklasser = högersidoklasser i $A \times B$.
4. R, ty $gK = Kg$ för alla $g \in G$ (K normal i G), så $hK = Kh$ för alla $h \in H$ ($H \subseteq G$), så K normal i H .
5. G, ty om G är abelsk är K normal i G och (inte lika lätt att finna) om $K = \{(1), (12)(34)\}$, $H = \{(1), (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$ och $G = S_4$ är $K \subseteq H \subseteq G$, K normal i H (H abelsk), H normal i G (två hela konjugatklasser, $[1^4]$ och $[2^2]$, i S_4), men K inte normal i G (t.ex. $(13)K = \{(13), (1234)\} \neq \{(13), (1432)\} = K(13)$).